

LĪGUMS NR. 2016/11-081
Mēbeļu piegāde darba vietu aprīkošanai AIC vajadzībām

Rīgā,

2016.gada 31.oktobrī

**Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”, reģistrācijas Nr. 40003239385, juridiskā
adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tā valdes priekšsēdētājas Baibas Ramīnas personā, kura rīkojas
uz statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses un**

**SIA „RITMEKS”, reģistrācijas Nr. 40103398973, juridiskā adrese: “Dambīši”, Jaunplavas,
Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3113,) tā valdes priekšsēdētāja Ritvara Lujāna personā, kurš
rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi attiecīgi
arī – Puses vai Puse,**

pamatojoties uz iepirkuma Nr. AIC 2016/6 „MĒBEĻU IEGĀDE DARBA VIETU APRĪKOŠANAI”
(turpmāk – Iepirkums) 1.daļas rezultātiem, noslēdz iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem
noteikumiem:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Piegādātājs apņemas izgatavot, piegādāt, montēt un uzstādīt Pasūtītājam jaunas mēbeles
atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajai komplektācijai (turpmāk – Prece) Pasūtītāja biroja telpās,
saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Piegādātāja
iesniegto Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un citiem šī
Līguma noteikumiem, un Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu piegādātu un
uzstādītu Preci.
- 1.2. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta: Dzirnavu iela 16 (3.stāvs), Rīga, LV-1010.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumcena par Preces piegādi, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi
saistītos izdevumus, ir **4458,00 EUR** (četri tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 00
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts
saskaņā ar spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa likmi. Pasūtītājs veic PVN samaksu kopā ar
šajā punktā norādītās Līgumcenas apmaksu.
- 2.2. Pasūtītājs par atbilstoši Līgumam piegādātu Preci veic 100% pēcapmaksu pēc pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, maksājumu pārskaitot uz Piegādātāja
norēķinu kontu bankā. Rēķina apmaksas termiņš ir 10 (desmit) darba dienas no rēķina
saņemšanas dienas.
- 2.3. Piegādātājs, izrakstot Preces piegādes pavadzīmi/rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma
datumu un numuru, Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju
pavadzīmē/rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz
brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības, neveikt samaksu.

3. Līguma darbības termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses.
- 3.2. Preces piegādes un uzstādīšanas maksimālais laiks – 30 kalendārās dienas no pasūtījuma
saņemšanas dienas.
- 3.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

4. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

- 4.1. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces atbilstību Līguma 1.pielikuma norādītājām prasībām.
- 4.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes, ja tam nav pretenziju pret piegādāto un uzstādīto Preci, sastāda un Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai nosūta rakstiski pretenziju, norādot uz Preces neatbilstībām. 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas Piegādātājam bez maksas jāveic Preces trūkumu novēršana vai jāapmaina bojātā Preces vienība pret citu identisku un jaunu Preces vienību. Kamēr Pasūtītājs nav parakstījis Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, tiek uzskatīts, ka Piegādātājs nav veicis Preces piegādi.
- 4.3. Piegādātājs nodrošina Preces garantijas termiņu ne mazāku kā 2 (divi) gadi (turpmāk - Garantijas laiks). Preces remonts vai apmaiņa, ieskaitot ceļa izdevumus, Garantijas laikā tiek veikti bez maksas.
- 4.4. Ja pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē Preces defektus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preci, vai Preces lietošanas laikā tiek atklāti jebkādi bojājumi, kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam Garantijas laikā. Radušos Preces defektus Piegādātājs novērš par saviem līdzekļiem, noteiktā Garantijas laika ietvaros.
- 4.5. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Piegādātājam rakstisku pretenziju Garantijas laikā, Piegādātājam ir jānovērš atklātie defekti 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Piegādātājs ir tiesīgs nomainīt attiecīgo bojāto Preci ar analogu, ja tam piekrīt Pircējs.
- 4.6. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī aiz rupjas neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 4.7. Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.2.apakšpunktā noteikto Preces piegādes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt, lai Piegādātājs maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no piegādājamās Preces cenas par katru kavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no piegādājamās Preces cenas.
- 4.8. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic ar šo līgumu saistītos maksājumus, Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0.1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgā rēķina summas.
- 4.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no pārējo Līgumā paredzēto saistību izpildes.
- 4.10. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu (*Force majeure*) rezultātā, kuru darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

5. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība

- 5.1. Visi grozījumi vai papildinājumi, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējami rakstveidā, izņemot Līguma 6.2.apakšpunktā noteikto gadījumu. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līguma grozījumi izdarāmi tikai Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pantā noteiktajos gadījumos.
- 5.2. Pasūtītājam ir tiesības samazināt kopējā pasūtījuma apjomu par 20% no attiecīgās Līgumcenas, attiecīgi samazinot kādas vai kādu mēbeļu pozīciju pasūtījuma apjomus un/vai atsakoties no kādas no Iepirkumā iekļauto mēbeļu pozīcijām. Pasūtītājs par šādām izmaiņām rakstiski informē Piegādātāju.

5.3. Līgumu pirms termiņa var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

6. Citi noteikumi

- 6.1. Puses, lai nodrošinātu Līguma izpildi, nozīmē savus pārstāvus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un sekot līgumsaistību izpildei:
 - 6.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir: Baiba Sējāne, Projektu departamenta projektu eksperte, tālrunis: 67251157, e-pasts: baiba.sejane@aic.lv.
 - 6.1.2. Izpildītāja kontaktpersona ir: Ritvars Lujāns, SIA "Ritmeks" valdes priekšsēdētājs, tālrunis: 29485521, e-pasts: info@mebeles-r.lv.
- 6.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, e-pasta adreses, tāluņa numuri vai citi rekvizīti, kā arī ja tiek mainīta Līguma 6.1.apakšpunktā norādītā kontaktpersona, Puse par to 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski paziņo otrai Pusei.
- 6.3. Strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, Puses noregulē pārrunu ceļā, bet gadījumos, kad vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā – Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 6.4. Jautājumos, ko neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 6.5. Līgums sastādīts kopā uz 32 (trīsdesmit divām) lapām, ko veido Līguma pamatteksts uz 3 (trim) lapām, Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums (1.pielikums) uz 6 (sešām) lapām, Piegādātāja pieteikums, finanšu piedāvājums un Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (2.pielikums) uz 23 (divdesmit trīs) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Piegādātājam, bet otrs eksemplārs – Pasūtītājam.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģ. Nr.40003239385

Juridiskā adrese: Valņu iela 2, Rīga LV-1050

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLOV22

Konta Nr.: LV23TREL9152080000000

Valdes priekšsēdētāja

Izpildītājs:

SIA "RITMEKS"

Reģ. Nr. 40103398973

Juridiskā adrese: "Dambiši", Jaunplavas, Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3113

Banka: A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV27HABA0551034596327

Valdes priekšsēdētājs



B.Ramīna



R.Lujāns

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1.daļa “Mēbeļu piegāde darba vietu aprīkošanai Akadēmiskās informācijas centra vajadzībām”

Vispārējās prasības:

1. Mēbeļu piegādes un uzstādīšanas vieta: Dzirnavu iela 16 (3.stāvs), Rīga, LV-1010.
2. Uzstādīšanas procesā visas mēbeles nepieciešams izvietot atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un attiecīgi nolīmeņot.
3. Mēbeļu piegādes un uzstādīšanas maksimālais laiks – 30 kalendārās dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas.
4. Visām mēbelēm jābūt vienotos krāsu toņos, lai nodrošinātu to, ka darbavietas tiek aprīkotas ar vienādām un saskaņotām mēbelēm. Mēbeļu krāsa un tonis tiek saskaņoti pasūtījuma veikšanas brīdī. Mēbeļu krāsa – bērzs, EGGER H1733 ST9 *Mainau Birch* vai ekvivalentus.
5. Garantija – 24 mēneši no mēbeles piegādes dienas.
6. Visām mēbelēm jābūt jaunām un bez defektiem, nevar tikt piedāvātas lietotas vai mazlietotas mēbeles.
7. 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas pretendentam bez maksas jāveic mēbeļu trūkumu novēršana vai jāapmaina bojātā mēbeļu vienība pret citu identisku un jaunu mēbeļu vienību.
8. Visām mēbelēm ir jābūt izgatavotām no lietotāju veselībai drošiem materiāliem¹.
9. Iespējamās mēbeļu pielaides: mēbeļu gabarīta (platums, dziļums, augstums) izmēru pielaide ir +/- 20 mm. Neskatoties uz dotajām pielaidēm mēbelēm ir jābūt savstarpēji savietojamām (piemēram, skapīši ir vienādā augstumā, galdi ir vienādā augstumā utt.) un saskanīgām.
8. Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem attēliem ir informatīvs raksturs.

Nr.p. k.	Nosaukums	Apraksts	Izmēri mm platums x dziļums x augstums	Kopējais skaits
1.	Darba galds Nr.1	Taisnstūra formas darba galds ar noapaļotiem virsmas stūriem, galda virsma 25-30mm, augstas kvalitātes laminēta kokskaidu plātnē ar 2mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz 4 (četrām) četrkantainām, regulējamām (regulējams kāju augstums vismaz 15 mm apmālitūdā), pelēkām metāla kājām (40x40 mm (+10 mm) ar	1800 x 800 x 750	3

¹ Piegādātājs norādītās prasības izpildi Iepirkuma līguma izpildes laikā pierāda ar atbilstošiem preces vai materiālu drošību apliecināšiem marķējumiem (CE marķējums vai ekvivalentus). **Piedāvājumam piegādātājs pievieno apliecinājumu, ka mēbeļu izgatavošanā tiks izmantoti vienīgi lietotāju veselībai droši materiāli.**

Nr.p. k.	Nosaukums	Apraksts	Izmēri mm platums x dziļums x augstums	Kopējais skaits
		<p>rāmi, nodrošinot grīdas seguma aizsardzību.</p> <p>Zem galda virsmas stiprināms vienkāršs kabeļu kanāls (metāla grozs) elektroierīču vadu organizēšanai. Ilustratīvs attēls:</p>  <p>Galda virsmā iestrādātas 2 vadu izejas ($D = 60 - 70 \text{ mm}$) ar noņemamu/nobīdāmu vāciņu. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodošina mehānisko slodžu izturība.</p> <p>Galda priekšpusē no augšpuses piestiprināts 500-550 mm augsts laminētas kokskaidu plātnes galda nosegpanelis, krāsa – atbilstoša galda darba virsmai. Nosegpanelis stiprināms pie rāmja.</p>		
2.	Darba galds Nr.2 <i>Sk. Darba galda Nr.1 informatīvo attēlu</i>	<p>Taisnstūra formas darba galds ar noapaļotiem virsmas stūriem, galda virsma 25-30mm, augstas kvalitātes laminēta kokskaidu plātnē ar 2mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz 4 (četrām) četrkantainām, regulējamām (regulējams kāju augstums vismaz 15 mm applitūdā), pelēkām metāla kājām (40x40 mm (+10 mm) ar rāmi, nodrošinot grīdas seguma aizsardzību.</p> <p>Zem galda virsmas stiprināms vienkāršs kabeļu kanāls (metāla grozs) elektroierīču vadu organizēšanai. Ilustratīvs attēls:</p>  <p>Galda virsmā iestrādātas 2 vadu izejas ($D = 60 - 70 \text{ mm}$) ar noņemamu/nobīdāmu vāciņu. Stiprinājuma furnitūrai jābūt</p>	1600 x 800 x 736	5

Nr.p. k.	Nosaukums	Apraksts	Izmēri mm platums x dziļums x augstums	Kopējais skaits
		<p>vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturība.</p> <p>Galda priekšpusē no augšpuses piestiprināts 500-550 mm augsts laminētas kokskaidu plātnes galda nosegpanelis, krāsa – atbilstoša galda darba virsmai. Nosegpanelis stiprināms pie rāmja.</p>		
3.	Pusapaļš galds 	<p>Pusapaļas formas galds ar noapaļotiem virsmas stūriem, galda virsma no 25-30mm bieza, augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plātnes ar 2mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz 4 (četrām) pelēkām, regulējamām (regulējams kāju augstums vismaz 15 mm applitūdā), metāla kājām (kājas var būt gan kantainas (izmērs 40x40 mm (+10 mm)), gan apaļas kājas (D=50 – 60 mm), nodrošinot grīdas seguma aizsardzību.</p> <p>Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību.</p>	1400 x 600 x 740	1
4.	Atvilktnē bloks ar 4 atvilktnēm un centrālo atslēgu 	<p>Atvilktnē bloks ar centrāli slēdzamu atslēgu, kas nodrošina visu atvilktnē aizslēgšanu, uz 4 (četriem) un no tiem vismaz 2 (diviem) fiksējamiem riteņiem, izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates: 16-20mm biezs lamināts ar 2 mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru.</p> <p>Katrai atvilktnei alumīnija (anodēta alumīnija) rokturis. Atvilktnēm jābūt aprīkotām ar metāla vadotnēm ar rullīšu mehānismu.</p>	450 x 550 x 650	3

Nr.p. k.	Nosaukums	Apraksts	Izmēri mm platums x dziļums x augstums	Kopējais skaits
5.	Atvilktnu bloks ar 4 atvilktnēm 	Atvilktnu bloks ar četrām atvilktnēm, augšējā atvilktnē slēdzama, uz 4 (četriem) un no tiem vismaz 2 (diviem) fiksējamiem riteņiem, izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plātes: 16-20 mm biezus lamināts ar 2 mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. Katrai atvilktnei alumīnija (anodēta alumīnija) rokturis. Atvilktnēm jābūt aprīkotām ar klusas aizvēršanas mehānismu ar bremzi (piemēram, Blumotion vai ekvivalents).	450 x 550 x 630	6
6.	Mazais skapis Nr.1 	Papildskapis uz 4 (četriem) fiksējamiem riteņiem, izgatavots no augstas kvalitātes, laminētas kokskaidu plates: 16-20mm biezus lamināts ar 2 mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. Skapis sadalīts vienādos plauktos, katra plaukta izmēri – 550 mm platumā, 250 mm augstumā (+/-50 mm). Priekšpusē no 500 līdz 600mm platas bīdāmas durvis ar alumīnija (anodēta alumīnija) rokturi.	1100 x 460 x 500	2
7.	Mazais skapis Nr.2 	Papildskapis uz 4 (četriem) fiksējamiem riteņiem, izgatavots no augstas kvalitātes, laminētas kokskaidu plates: 16-20mm biezus lamināts ar 2 mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. Skapis sadalīts vienādos plauktos, katra plaukta izmēri – 700 mm platumā, 250 mm augstumā (+/-50 mm). Priekšpusē no 700 līdz 750mm platas bīdāmas durvis ar alumīnija (anodēta alumīnija) rokturi	1450x550x650	3

Nr.p. k.	Nosaukums	Apraksts	Izmēri mm platums x dziļums x augstums	Kopējais skaits
8.	Zemais skapītis ar vienām durvīm 	Zemais skapītis uz 4 (četriem) fiksējamiem riteņiem, izgatavots no augstas kvalitātes, laminētas kokskaidu plates: 16-20mm biezus lamināts ar vismaz 2 mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. Skapim 2 plaukti ar maināmu augstumu Priekšpusē veramas, slēdzamas durvis PL=350mm (+20 mm), aprīkots ar klusas aizvēršanas mehānismu (piemēram, Blumotion vai ekvivalenti), ar alumīnija (anodēta alumīnija) rokturi.	700 x 550 x 735	7
9.	Dokumentu skapis ar atvērtiem plauktiem 	Dokumentu skapis uz 4 (četrām) regulējamām (regulējams kāju augstums vismaz 15 mm applitūdā), metāla kājām, nodrošinot grīdas seguma aizsardzību, izgatavots no augstas kvalitātes, laminētas kokskaidu plates: 16-20mm biezus lamināts ar 2 mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. Augšējā daļā 2 pārliekami plaukti; apakšējā, slēgtajā daļā 1 pārliekams plaukts ar maināmu augstumu; apakšējā daļa ar veramām durvīm. Durvis 800-900 mm augstas ar alumīnija (anodēta alumīnija) rokturi. Korpusa un fasāžu biezums 16-20 mm.	800 x 420 x 2000	9
10.	Dokumentu skapis 	Dokumentu skapis uz 4 (četrām) regulējamām (regulējams kāju augstums vismaz 15 mm applitūdā), metāla kājām, nodrošinot grīdas seguma aizsardzību, izgatavots no augstas kvalitātes, laminētas kokskaidu plates: 16-20mm biezus lamināts ar 2 mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. 5 plaukti aiz veramām durvīm ar alumīnija (anodēta alumīnija) rokturi. Korpusa un fasāžu biezums 16-20 mm.	800 x 420 x 2000	3

Nr.p. k.	Nosaukums	Apraksts	Izmēri mm platums x dziļums x augstums	Kopējais skaits
11.	Drēbju skapis 	Drēbju skapis uz 4 (četrām) regulējamām, metāla kājām, nodrošinot grīdas seguma aizsardzību, izgatavots no augstas kvalitātes, laminētas kokskaidu plates: 16-20mm biezus lamināts ar 2 mm ABS vai ekvivalentu malu apstrādi pa detaļu perimetru. Durvju rokturi no alumīnija (anodēta alumīnija). Korpusa un fasāžu biezums 16-20 mm. Paredzēts (augšpusē) plaukts cepurēm, drēbju stanga. Iekšpusē augstums no stangas līdz grīdai vismaz 1700 mm.	800 x 420 x 2000	7

Pasūtītājs:

Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģ. Nr.40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga,
Latvija, LV-1050

Izpildītājs:

SIA “RITMEKS”

Reģ. Nr. 40103398973

Juridiskā adrese: “Dambiši”, Jaunpļavas, Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3113

Valdes priekšsēdētāja

B.Kamina

Valdes priekšsēdētājs

R.Lujāns

